

---

# Patientenkarte für Topiramate

---



Für Frauen und Mädchen,  
die schwanger werden können –  
Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

## ▶ **Was Sie wissen müssen**

- Dieses Arzneimittel enthält Topiramate und wird zur Behandlung von Epilepsie oder zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt.
- Topiramate kann ein ungeborenes Kind schwerwiegend schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

## ▶ **Was Sie tun müssen**

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientinnenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramate und mindestens 4 Wochen nach der letzten Einnahme hochwirksame
- Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.

- Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramate nur auf Anweisung Ihres Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientinnenleitfaden oder scannen Sie diesen QR-Code, um ihn zu erhalten.



<https://www.ratiopharm.de/produkte/rezeptpflichtige-produkte/paerparate/paerparatedaten/buchstabe-t.html>

► **Bewahren Sie diese Karte auf.**